

GOLFCART · SONDERFAHRZEUGE

EX1-11 Bus

18.990 €

Der EX1-11 Bus ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit AC-Motor, Heckantrieb über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad und elektrischer Servolenkung. Vier Sitzbänke mit Haltegriffen nehmen die Fahrgäste auf, die hinterste bietet drei Plätze mit Blick nach hinten. Der Stahlrahmen trägt Stoßstangen vorn und hinten; vorn sind die Räder einzeln mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern aufgehängt, hinten federn Spiralfedern. Serienmäßig sind Schutzdach, Frontscheinwerfer, Rücklicht, Blinker, Rückspiegel, Gepäckkorb, Getränkehalter und Sicherheitsgurte vorhanden.

Der WSM EX1-11 Bus ist ein Elektrofahrzeug mit 4 Komfortsitzbänken (11 Sitzplätze) und AC-Motor · AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Merkmale

- 7,5-kW-AC-Elektromotor, 72 Volt
- Lithium-Batterie mit 210 Ah, Schnellladegerät 72 V / 20 A integriert
- Elektrische Servolenkung
- Vier Sitzbänke, Rücksitzbank mit drei Plätzen und Blick nach hinten
- Stahlrahmen mit Stoßstangen vorn und hinten
- Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Fußfeststellbremse
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Schutzdach, Gepäckkorb, Sicherheitsgurte, Blinker, Rückspiegel

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Schutzdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- Rücklicht
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Hupe
- Getränkehalter
- Gepäckkorb
- Sicherheitsgurte

Optionen (auf Anfrage)

- Seitliche Regenplane
- Rundumleuchte

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Fahrwerk	7,5 kW AC-Elektromotor mit 72 Volt
Steuereinheit	WSM Controller 350A mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche AV 72V
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium 48 Volt, 210 Ah
Ladegerät	Integriertes Profi-Schnell-Ladegerät 72V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperrre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Rahmen	Stahlrahmen mit Stoßstangen vorne und hinten
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Elektrische Servolenkung
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, Fußfeststellbremse

Sitze	4 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen, inkl. Rücksitzbank für 3 weitere Sitzplätze mit Blick nach hinten
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer
Geschwindigkeit	40 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und Rückwärts
Wenderadius	< 5,7 m
Gesamtlänge	4.550 mm
Gesamtbreite	1.500 mm
Höhe mit Dach	2.000 mm
Radstand	2.850 mm
min Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht mit Batterie	1.612 kg
Nutzlast / Zuladung	950 kg
Steigfähigkeit	max. 15 %
Reichweite	ca. 70 km
Reifengröße	175/60 R14 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze	11
Farbauswahl Gehäuse	weiß, silber

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am EX1-11 Bus? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de