

TRAKTOR · F-SERIE · 100 PS

Lovol F4100 Stage V mit Kabine

Lovol Traktor F4100 mit Überdruck-Kabine* (100 PS)

46.990 €

Der Lovol F4100 Stage V mit Kabine ist ein Traktor in schmaler Bauweise mit wassergekühltem, emissionsarmem 4-Zylinder-Dieselmotor, ausgelegt für landwirtschaftliche Arbeiten in beengten Bereichen wie Weinbergen oder Apfelplantagen. Die Überdruckkabine der Kategorie 4 nach EN 15695 schirmt den Fahrer bei Pflanzenschutzarbeiten gegen Staub, Aerosole und Dämpfe ab. Beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln entfällt dadurch die persönliche Schutzausrüstung mit Maske oder Anzug. Allrad und Differenzialsperre werden elektrisch zugeschaltet, beim Bremsen schaltet sich der Allrad selbsttätig zu.

Merkmale

- Wassergekühlter 4-Zylinder Weichai-Motor nach Stage V, 100 PS
- Überdruckkabine Kategorie 4 nach EN 15695
- Wendekreis 3 m, schmale Bauweise
- Synchronisiertes Wendeschaltgetriebe mit 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgängen
- Allrad elektrisch zuschaltbar, automatische Zuschaltung beim Bremsen
- Elektrische Differenzialsperre hinten, Nassscheibenbremse
- Tankinhalt 92 Liter
- Einsatz: Weinberg, Apfelplantagen, beengte Flächen

Serienausstattung

- Fahrerplattform: Überdruckkabine Kategorie 4 (EN 15695) mit integriertem Umsturzschutz, Heizung und Klimaanlage

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Typ	4-Zylinder Weichai-Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	73,5 kW / 100 PS
Hubraum	3.600 cm ³
Nenndrehzahl	2.200 U/min
Tankinhalt	92 Liter

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	Synchronisiertes Wendeschaltgetriebe
Gänge	16V/16R
Kupplung	Hydraulische Mehrfachkupplung
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differenzialsperre hinten	elektrische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	1,05 – 39,9 km/h

HYDRAULIK

Arbeitshydraulik	50 l/min
Steuergeräte	3 DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	≥ 1.680 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Unabhängige Lage- und Zuwiderstandsregelung

ZAPFWELLE

Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle (U/min)	540 / 1000 rechtsdrehend

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	4.050 mm
Breite	1.440 mm
Höhe	2.560 mm
Radstand	2.250 mm
Spurbreite (stufenweise verstellbar)	1173, 1223, 1279, 1329 (vorne) 1080, 1182, 1258, 1360, 1480, 1582 (hinten)

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	270 mm
Wenderadius	3.000 mm

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

4-Zylinder Dieselmotor (Stage V)	☐
Leistung: 73,5 kW / 100 PS	☐
Allrad zuschaltbar	☐
Synchronisiertes Wendeschaltgetriebe 16V/16R	☐
Hydraulische Servolenkung	☐
Differentialsperre hinten	☐
Hydraulik-Anschluss Heck 3 x DW	☐
Zugpendel hinten	☐
Kotflügel vorne	☐
Anhängerkupplung höhenverstellbar mit Schiebeschlitten	☐
Unterlenkerschnellfanghaken	☐
Fronthydraulik und Frontzapfwelle	☐
StVZO-Straßenzulassung	☐
Ackerstollenbereifung: vorne 280/70R18, hinten 360/70R28	☐
Grammer Fahrersitz	☐
Rundumleuchte mit Halter	☐
LED-Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne und 2 x hinten	☐
Innenbeleuchtung	☐
Scheibenwischer	☐
Scheibenwaschanlage	☐
Uhr, Radio mit USB und mehrere USB-Schnittstellen	☐
Sonnenblende	☐
Verstellbare Lenksäule	☐
Farbcodierte Bedienhebel	☐
12-Volt-Steckdose	☐

Interesse am Lovol F4100 Stage V mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de