

TRAKTOR · P-SERIE · 130 PS

Lovol P5130 Stage V mit Kabine

Lovol Traktor Modell P5130 mit Kabine (130 PS)

**62.950 €**

inkl. Frontlader und Schaufel

68.950 €

Der Lovol P5130 Stage V mit Kabine ist ein Traktor mit 4-Zylinder Weichai-Motor der Abgasstufe V und hydraulischem Wendegetriebe in Power-Shift-Ausführung. Allrad und Differentialsperre werden elektrisch zugeschaltet, beim Bremsen schaltet sich der Allrad selbsttätig zu. Der Industriefrontlader bringt eine ohne Werkzeug abnehmbare Ladeschwinge, doppelwirkende Hubzylinder, eine Abstellvorrichtung, die Schaufel im Euro Schnellwechselrahmen, eine mechanische Parallelführung und einen dritten Steuerkreis mit. Bedient wird er per Joystick, abgestützt über eine Anbaukonsole an der Hinterachse.

Merkmale

- 4-Zylinder Weichai-Motor nach Stage V, 130 PS
- Hydraulisches Wendegetriebe, 45 Vorwärts- und 15 Rückwärtsgänge (Power Shift)
- Mehrscheiben-Nasskupplung, Nassescheibenbremse
- Allrad elektrisch zuschaltbar, automatische Zuschaltung beim Bremsen
- Elektrische Differentialsperre hinten
- Tankinhalt 180 l
- Industriefrontlader mit werkzeuglos abnehmbarer Ladeschwinge und 3. Steuerkreis
- Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung, Bedienung per Joystick

Serienausstattung — Fahrerplattform

- Radio mit USB
- Uhr
- Sonnenblende
- Verstellbare Lenksäule
- Farbcodierte Bedienhebel
- Mehrere USB-Schnittstellen

- 12-Volt-Steckdose

Optionen (auf Anfrage)

- Frontkraftheber: doppeltwirkend, Unterlenker Kat. II, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Frontzapfwelle : Frontzapfwellengetriebe mit Anschlusskit 1.000 U/min rechtsdrehend, in Öl laufende Lamellenkupplung, elektrohydraulische Startsteuerung
- Hydraulik: Schnellfanghaken Kat. II, Unterlenker Kat. I (Satz - 2 Stück)
- Maulkupplung / Kugeleinsatz : Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock Automatik
- Frontlader : Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°
- Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Typ	4-Zylinder Weichai-Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	96 kW / 130 PS
Hubraum	4.600 cm ³
Nenn Drehzahl	2.200 U/min
Tankinhalt	180 l

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	Hydraulisches Wendegetriebe
Gänge	45V/15R Power Shift
Kupplung	Mehrscheiben-Nasskupplung
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradschaltung beim Bremsen
Differentialsperre hinten	elektrische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	0,34 - 39,5 km/h

HYDRAULIK

Arbeitshydraulik	70 l/min
Steuergeräte	3 x DW + 1 x EW
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	2.400 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Elektrische Hubwerksregelung

ZAPFWELLE

Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540/1.000 U/min rechtsdrehend

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	5.384 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	k.A. k.A.
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	k.A.
Achslast vorne	k.A.
Achslast hinten	k.A.

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	5.087 mm
Breite je nach Bereifung	2.250 mm
Höhe je nach Bereifung	2.965 mm
Radstand	2.560 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.864 mm / 1.734 mm
Bodenfreiheit	478 mm

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

4-Zylinder Dieselmotor (Stage V)	☐
Leistung: 96 kW / 130 PS	☐
Allrad zuschaltbar	☐
Hydraulisches Wendegetriebe mit Power Shift 45V/15R	☐
Hydraulische Servolenkung	☐
Differentialsperre	☐
Hydraulik-Anschluss Heck: 3 x DW + 1 EW	☐
Zugpendel hinten	☐
Oberlenker hinten	☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Kotflügel vorne schwenkbar	☐
AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten	☐
Kotflügelverbreiterung hinten	☐
Unterlenkerschnellfanghaken	☐
Frontzapfwelle nachrüstbar	☐
Elektrisches Gaspedal	☐
2-Kreis-Druckluftbremsanlage	☐
StVZO-Straßenzulassung	☐
Ackerstollenbereifung: vorne 380/70R28, hinten 520/70R38	☐

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschild, Heizung und Gebläse	☐
Klimaanlage	☐
Grammer Fahrersitz	☐
Beifahrersitz	☐
Rundumleuchte mit Halter	☐
LED-Arbeitsscheinwerfer 4 x vorne und 2 x hinten	☐
Innenbeleuchtung	☐
Scheibenwischer	☐
Scheibenwaschanlage	☐
Heckscheibenwischer	☐

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Lovol P5130 Stage V mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de