

GOLFCART · NUTZFAHRZEUGE

MK1300+Box

11.990 €

Der MK1300+Box ist ein Elektrofahrzeug mit Transportbox, AC-Motor und Heckantrieb über ein Getriebe mit Differential, das im Ölbad läuft. Das Fahrgestell aus Aluminium trägt Stoßstangen vorn und hinten; die Vorderräder sind einzeln mit hydraulischen Stoßdämpfern aufgehängt, hinten arbeiten Spiralfeder und Stoßdämpfer. Das integrierte Schnell-Ladegerät besitzt Ladeanzeige, Fehler-Analyse und eine Wegfahrsperre während des Ladens. Ausstattung: Kunststoffdach, LED-Leuchten, Blinker, Rückspiegel, Staufächer, induktive Handy-Ladeschale.

WSM MK1300+BOX Elektrofahrzeug mit 2 Sitzplätzen, AC-Motor und Transportbox in verschiedenen Größen · AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Merkmale

- AC-Elektromotor mit 5 kW und 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt, wahlweise 105 Ah oder 210 Ah
- Integriertes Schnell-Ladegerät 48 V / 20 A mit Fehler-Analyse
- Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Höchstgeschwindigkeit 35 km/h
- Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas, optional Plexiglas geteilt oder fest
- Induktive Handy-Ladeschale, USB- und 12-Volt-Steckdose, Staufächer

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- USB-Steckdose
- 12 Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- induktive Handy-Ladeschale

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Golfbag-Abdeckung
- Golfball-Washer
- Sandflasche
- Kühlbox links
- Kühlbox rechts
- Regenschutzplane kurzes Dach
- Regenschutzplane langes Dach
- Abdeckplane
- Cargo Box
- Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig
- Kabine
- Elektrische Heizung
- Leiterträger
- Kofferaufbau geschlossen, Tür seitlich und am Heck
- Rundumleuchte

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	WSM Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche

Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)

Ladegerät	Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss	Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts
Rahmen	Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorne und hinten	Wenderadius	< 2,9 m
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff	Gesamtlänge	2.960 mm
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung	Gesamtbreite	1.250 mm
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern	Höhe mit Dach	1.970 mm
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer	Radstand	1.670 mm
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse	min Bodenfreiheit	150 mm
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen	Transportbox	Kurze Box: L 400 x B 1.050 x H 200 mm Lange Box: L 800 x B 1.050 x H 200 mm
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer; optional mit Plexiglas (geteilt oder fest)	Gewicht ohne Batterie	430 kg
Geschwindigkeit	max. 35 km/h	Gewicht mit Batterie	486 kg 536 kg
		Nutzlast / Zuladung	430 kg 380 kg
		Steigfähigkeit	20%
		Reichweite	49 km 89 km
		Reifengröße	215/40R12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
		Sitzplätze	2
		Farbauswahl	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am MK1300+Box? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de