

GOLFCART · OFFROAD

MK1300 Offroad

**11.990 €**

mit Lithium-Batterie 210 Ah

13.990 €

Der MK1300 Offroad ist ein Elektro-Cart von WSM mit 48-Volt-AC-Motor, Lithium-Batterie und einem Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten. Vorn hängen die Räder einzeln an zweifach hydraulischen Stoßdämpfern, hinten federn Spiralfedern und Stoßdämpfer; gebremst wird über eine hydraulische Zweikreisanlage mit automatischer Handbremse. Das integrierte Ladegerät sperrt das Fahrzeug während des Ladevorgangs selbsttätig gegen Wegfahren. An Bord sind Bluetooth und Radio, USB- und 12-Volt-Steckdose, eine induktive Handy-Ladeschale, Kunststoffdach, LED-Leuchten, Blinker und Rückspiegel.

WSM MK1300 Offroad Elektro-Cart mit 2 Sitzplätzen für den Offroad-Einsatz mit AC-Motor · AC-Motor : Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Merkmale

- AC-Elektromotor 5 kW, 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt, wahlweise 105 oder 210 Ah
- Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Einzelradaufhängung vorn mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
- Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
- Bluetooth und Radio, USB- und 12-Volt-Steckdose, induktive Handy-Ladeschale
- LED-Leuchten vorn und hinten, Blinker, Bremslicht, Rückfahrsignal
- Höchstgeschwindigkeit 35 km/h

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- integrierte Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- Bluetooth & Radio
- USB-Steckdose
- 12 Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- induktive Handy-Ladeschale

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Golfbag-Abdeckung
- Golfball-Washer
- Sandflasche
- Kühlbox links
- Kühlbox rechts
- Regenschutzplane kurzes Dach
- Regenschutzplane langes Dach
- Abdeckplane
- Cargo Box
- Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig
- Kabine
- Elektrische Heizung
- Leiterträger
- Kofferaufbau geschlossen, Tür seitlich und am Heck
- Rundumleuchte

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	WSM Controller 275A mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche

Getriebe

Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe

Batterien

Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)

Ladegerät	Integriertes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss	Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und Rückwärts
Rahmen	Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorne und hinten	Wenderadius	< 2,9 m
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff	Gesamtlänge	2.420 mm
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permansentschmierung	Gesamtbreite	1.300 mm
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern	Höhe mit Dach	2.050 mm
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer	Radstand	1.670mm
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse	Min. Bodenfreiheit	170 mm
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen	Batterie	Lithium 105 AH Lithium 210 AH
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer	Gewicht ohne Batterie	400 kg
Geschwindigkeit	max. 35 km/h	Gewicht mit Batterie	471 kg 521 kg
		Nutzlast / Zuladung	400 kg 360 kg
		Steigfähigkeit	20%
		Reichweite	49 km 89 km
		Reifengröße	23x10.50-12 mit Aluminiumfelgen
		Sitzplätze	2
		Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
 Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am MK1300 Offroad? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de