

GOLFCART · SHUTTLES

MK1400+2

**14.990 €**

Der MK1400+2 ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit AC-Motor und Heckantrieb über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad. Das Aluminium-Fahrgestell trägt vorn und hinten Stoßstangen; die Vorderräder hängen einzeln mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern, hinten arbeiten Spiralfedern mit Stoßdämpfern. Die Frontscheibe aus Sicherheitsglas hat einen Wischer, wahlweise gibt es Plexiglas geteilt oder fest. Serienmäßig: Kunststoffdach, LED-Leuchten, Blinker, Rückspiegel, Sicherheitsgurt, Bluetooth-Radio, USB- und 12-Volt-Steckdose und induktive Ladeschale.

WSM MK1400+2 Elektrofahrzeug mit AC-Motor und 6 Sitzplätzen · AC-Motor : Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Merkmale

- 5-kW-AC-Elektromotor, 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt / 210 Ah
- Automatik-Ladegerät 48 V / 20 A mit Ladeanzeige und Fehleranalyse integriert
- Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Einzelradaufhängung vorn mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
- Hydraulische Zweikreisbremse mit automatischer Handbremse
- Bluetooth-Radio, induktive Handy-Ladeschale, USB- und 12-Volt-Steckdose
- Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- integrierte Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- Bluetooth & Radio
- USB-Steckdose
- 12 Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- induktive Handy-Ladeschale

Optionen (auf Anfrage)

- Abdeckplane
- Regenschutzplane

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	5 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit	WSM Controller 350A mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium (48 Volt, 210 AH)
Ladegerät	Integriertes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperrung während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Rahmen	Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorne und hinten
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentenschmierung

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
Sitze	Hochwertige Komfortsitze mit Rückenlehne und Haltegriffen
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer; optional mit Plexiglas (geteilt oder fest)
Geschwindigkeit	max. 25 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts
Wenderadius	< 3,9 m
Gesamtlänge	3.790 mm
Gesamtbreite	1.250 mm
Höhe mit Dach	1.940 mm
Radstand	2.490 mm
min Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht ohne Batterie	504 kg
Gewicht mit Batterie	610 kg
Nutzlast / Zuladung	380 kg

Steigfähigkeit	15 %	Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic
Reichweite	79 km		
Reifengröße	215/40R12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelge		
Sitzplätze	6		

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am MK1400+2? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de