

GOLFCART · SHUTTLES

MK1600+2

15.990 €

Der MK1600+2 ist ein Elektrofahrzeug mit AC-Motor, dessen Kraft über ein im Ölbad laufendes Getriebe mit Differential auf die Hinterachse geht. Das Stahl-Fahrgestell trägt Stoßstangen vorn und hinten, vorn mit Einzelradaufhängung und hydraulischen Stoßdämpfern. Drei Komfortsitzbänke mit Rückenlehnen und Haltegriffen bieten Platz, wobei die hintere Bank entgegen der Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Zur Ausstattung zählen Kunststoffdach, LED-Beleuchtung, Blinker, Bluetooth-Radio, Staufächer und eine induktive Ladeschale für das Handy.

WSM MK1600+2 Electro-Cart mit 8 Sitzplätzen mit AC-Motor · AC-Motor : Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen

Merkmale

- AC-Elektromotor mit 5 kW und 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt, 210 Ah
- Drei Sitzbänke, hintere Bank mit Blick nach hinten
- Stahl-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
- Höchstgeschwindigkeit 25 km/h
- Bluetooth und Radio, induktive Handy-Ladeschale, USB- und 12-Volt-Steckdose
- LED-Beleuchtung vorn und hinten, Blinker, Bremslicht, Rückfahrsignal

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Beleuchtung vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- integrierte Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- Bluetooth & Radio
- USB-Steckdose
- 12 Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- induktive Handy-Ladeschale

Optionen (auf Anfrage)

- Abdeckplane
- Regenschutzplane

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	WSM Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium (48 Volt, 210 Ah)
Ladegerät	Integriertes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperrung während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Rahmen	Robustes Fahrgestell aus Stahl mit Stoßstangen vorne und hinten
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentenschmierung

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
Sitze	3 hochwertige Komfortsitze mit Rückenlehnen und Haltegriffen, inkl. Rücksitzbank für 2 weitere Sitzplätze (mit Blick nach hinten)
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer
Geschwindigkeit	max. 25 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts
Wenderadius	< 5,1 m
Gesamtlänge	4.055 mm
Gesamtbreite	1.200 mm
Höhe mit Dach	1.800 mm
Radstand	3.300 mm
min Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht ohne Batterie	690 kg

Gewicht mit Batterie	796 kg
Nutzlast / Zuladung	490 kg
Steigfähigkeit	12%
Reichweite	60 km
Reifengröße	215/35-12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen

Sitzplätze	8
Farbauswahl Gehäuse	rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am MK1600+2? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de