

GOLFCART · NUTZFAHRZEUGE

MX1300+Box

Mit Straßenzulassung (Klasse L7E)

**11.990 €**

Der MX1300+Box ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit Straßenzulassung nach Klasse L7e. Der wartungsfreie AC-Drehstrommotor liefert hohes Drehmoment und gewinnt beim Abbremsen Energie zurück. Das Aluminium-Fahrgestell beugt Rost und Korrosion vor; vorn sitzt eine Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern, hinten Spiralfedern mit Stoßdämpfern. Zur Ausstattung zählen Kunststoffdach, LED-Beleuchtung, Radio, USB- und 12-Volt-Steckdose sowie eine Frontscheibe aus Sicherheitsglas mit Wischer.

Merkmale

- Wartungsfreier AC-Drehstrommotor, 4 kW, 48 Volt
- Energierückgewinnung beim Abbremsen
- Straßenzulassung nach Klasse L7e
- Lithium-Batterie 48 Volt mit 105 Ah oder 210 Ah
- Aluminium-Fahrgestell gegen Rost und Korrosion
- Einzelradaufhängung vorn mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
- Hydraulische Zweikreisbremse mit automatischer Handbremse
- Radio, USB- und 12-Volt-Steckdose, Sicherheitsglas mit Wischer

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Beleuchtung vorne/hinten
- Bremslicht
- Blinker

- Rückspiegel
- Armaturenbrett mit Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- Radio
- USB-Steckdose
- 12-Volt-Steckdose
- Hupe

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Golfbag-Abdeckung
- Golfball-Washer
- Sandflasche
- Kühlbox links
- Kühlbox rechts
- Regenschutzplane kurzes Dach (nur Offroad)
- Regenschutzplane langes Dach (nur Offroad)
- Abdeckplane
- Cargo Box
- Anhängerkupplung (keine StVZO möglich)
- Anhängersteckdose 7-polig (keine StVZO möglich)
- Kabine (TÜV-Eintragung nötig)
- Elektrische Heizung (TÜV-Eintragung nötig)
- Leiterträger (TÜV-Eintragung nötig)
- Kofferaufbau geschlossen, Tür seitlich und am Heck (TÜV-Eintragung nötig)
- Rundumleuchte

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	4 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	WSM Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)
Getriebe	Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien	Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät	Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperrung während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Rahmen	Aluminium-Fahrgestell – gegen Rost und Korrosion und für längere Lebensdauer
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen
Stoßstangen	vorne und hinten
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer; optional mit geteilter Plexiglasscheibe

Geschwindigkeit	max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vornwärts und Rückwärts
Wenderadius	< 2,9 m
Gesamtlänge	2.930 mm
Gesamtbreite	1.200 mm
Höhe mit Dach	1.970 mm
Radstand	1.670 mm
min Bodenfreiheit	150 mm
Transportbox	Kurze Box: L 400 x B 1.050 x H 200 mm Lange Box: L 800 x B 1.050 x H 200 mm

Gewicht ohne Batterie	430 kg
Gewicht mit Batterie	486 kg 536 kg
Nutzlast / Zuladung	430 kg 380 kg
Steigfähigkeit	20%
Reichweite	49 km 89 km
Reifengröße	215/35-12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze	2
Farbauswahl	schwarz, weiß, rot, grün, silber, blau

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am MX1300+Box? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de