

GOLFCART · OFFROAD

RTX 1100

Mit Straßenzulassung (Klasse L7E)

**19.490 €**

Der RTX 1100 ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit zuschaltbarem Allradantrieb, Differentialsperre an der Vorderachse und Lithium-Batterie. Alle Räder hängen einzeln an Doppellenkern mit verstellbaren Offroad-Stoßdämpfern; gebremst wird hydraulisch über zwei Kreise mit automatischer Handbremse. Serienmäßig sind LED-Beleuchtung, Weitwinkel-Rückfahrkamera mit Display, Bluetooth-Soundanlage und Gurtwarnung an Bord; die Vollausstattung gegen Aufpreis bringt Türen, Seilwinde, Kupplung und Sicherheitsglasscheiben, dann ohne StVZO.

Der WSM RTX1100 ist ein Elektrofahrzeug mit Allrad -Antrieb, 2 Sitzplätzen und kippbarer Pritsche. Er meistert auch schwieriges Gelände und schwere Aufgaben. Das Fahrzeug verfügt über Straßenzulassung Klasse L7e.

Merkmale

- Zuschaltbarer Allradantrieb mit Differentialsperre vorn
- Lithium-Batterie 72 Volt / 200 Ah, Ladegerät 72 V / 20 A integriert
- Einzelradaufhängung rundum mit verstellbaren Offroad-Stoßdämpfern
- Hydraulische Zweikreisbremse mit automatischer Handbremse
- Wenderadius unter 4,7 m, Breite 1.550 mm, Höhe mit Dach 1.950 mm
- 7-Zoll-Display, 170°-Weitwinkel-Rückfahrkamera, Bluetooth-Soundanlage
- Sicherheitsgurt mit Gurtwarnsystem, USB- und 12-Volt-Steckdose
- Vollausstattung gegen Aufpreis mit Seilwinde, Kupplung, Türen, dann ohne StVZO

Serienausstattung

- Batteriestandanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- 7-Zoll-Display
- integrierte Getränkehalter
- Sicherheitsgurt mit Gurtwarnsystem
- Soundanlage mit Bluetooth
- USB-Stecker
- 12-Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- neigungsverstellbares Lenkrad
- 170° Weitwinkel-Rückfahrkamera
- Bei Vollausrüstung (mit Aufpreis) ist folgendes Zubehör inklusive (dann ohne StVZO): Türen halb-hoch
- Seilwinde vorne 12 Volt
- Anhängerkupplung
- Frontstoßfänger
- Front- und Heckscheibe aus Sicherheitsglas mit Scheibenwisch-Waschanlage

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

		Hinterradaufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppellenker und verstellbaren Offroad-Stoßdämpfern
Steuereinheit	WSM Controller 450 A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche	Bremsen	Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
Getriebe	Robuster Allradantrieb, Differentialsperre vorne, Allrad zuschaltbar	Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne, Kopfstützen und Haltegriffen
Batterien	Lithium 72 Volt, 200 Ah	Fahrtrichtungsschalter	vorwärts und rückwärts
Ladegerät	Integriertes Profi-Schnell-Ladegerät 72V 20A mit Ladeanzeige und Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperr während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss	Wenderadius	< 4,7 m
Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff	Gesamtbreite	1.550 mm
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanent schmierung	Höhe mit Dach	1.950 mm
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit Doppellenker und verstellbaren Offroad-Stoßdämpfern	Radstand	1.940 mm
		Min. Bodenfreiheit	300 mm
		Transportbox:	L 830 x B 1120 x H 262 mm
		Zugkraft der Seilwinde	1.600 kg
		Nutzlast / Zuladung	340 kg (Ladeflächenkapazität 180 kg)
		Steigfähigkeit	27 % (15°)

Reichweite	bis zu 70 km	Straßenzulassung	L7e
Reifengröße	26×9-14 vorne / 26×11-14 hinten mit Aluminiumfelgen	Farbauswahl Gehäuse	schwarz, grün, camouflage
Sitzplätze	2		

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

Interesse am RTX 1100? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de