

KOMPAKTLADER

Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Bügel

**34.990 €**

inkl. Palettengabel und Schaufel	35.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingbereifung 29x12.50-15	auf Anfrage
mit Industrie 10-16.5-Bereifung	auf Anfrage

Der Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Bügel ist ein allradgetriebener Hoflader mit emissionsarmem Kubota-Dieselmotor nach Euro V. Der Motor fällt beim Hubraum größer aus, als die Leistungsklasse vermuten lässt, und verschafft der Maschine trotz geringem Eigengewicht eine hohe Hubkraft. Die Motorhaube klappt vollständig auf und gibt den Motor für Wartungsarbeiten frei. Auf Wunsch erfolgt die Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Straßenzulassung.

Merkmale

- Allradantrieb
- Kubota-Dieselmotor nach Euro V mit 1.647 ccm Hubraum
- Vollständig aufklappbare Motorhaube für den Zugang zum Motor
- Ackerstollenbereifung 31x15.50-15
- Straßenzulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine optional

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Allradantrieb
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung

- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Rangierkupplung
- Batterietrennschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- Kugelkopf Anhängerkupplung K50
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikananschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
bei U/min	2.200
Hubraum	1.647 cm ³
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Tankvolumen	45 Liter

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe Hersteller	BONDIOLI
---------------------	----------

ANTRIEB & GETRIEBE

Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0-11 km/h (1. Stufe), 0-20 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Bremse	Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion

HYDRAULIK

Hydrauliköl	40 Liter
Max. Hubkraft	2.000 kg

HYDRAULIK

Fördermenge	72 Liter/min.
Arbeitsdruck	380 bar
Hydraulik	BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch)
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	2.480 kg
Kipplast gerade	1.650 kg
Kipplast geknickt	1.050 kg

WEITERE DATEN

Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	80 Ah
Lichtmaschine	60 A
Anlasser	Denso / Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte
Hublast Position S	2.000 kg
Hublast Position T	1.850 kg
Hublast Position U	1.400 kg
Hublast Position V	1.000 kg

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de