

GOLFCART · GOLF-FAHRZEUGE

WSM MK1300

**10.990 €**

mit Lithium-Batterie 210 Ah

12.990 €

Der WSM MK1300 ist ein Elektrofahrzeug mit AC-Motor und Heckantrieb; die Lithium-Batterie gibt es in zwei Kapazitäten. Das Fahrgestell besteht aus Aluminium, vorn sind die Räder einzeln mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern aufgehängt, hinten federn Spiralfedern. Die hydraulische Zweikreisbremse ist mit einer automatischen Handbremse kombiniert, das eingebaute Schnellladegerät sperrt das Fahrzeug während des Ladens. Kunststoffdach, LED-Licht, USB- und 12-Volt-Steckdose und induktive Ladeschale sind Serie; die Golfplatz-Edition ergänzt Golfball-Washer, Kühlbox und Golfbag-Abdeckung.

WSM MK1300 Elektrofahrzeug mit AC-Motor und 2 Sitzplätzen · AC-Motor : Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Bremsen

Merkmale

- AC-Elektromotor mit 5 kW und 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 V, wahlweise 105 Ah oder 210 Ah
- Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Integriertes Schnellladegerät 48 V / 20 A mit Wegfahrsperre beim Laden
- Hydraulische Zweikreisbremse mit automatischer Handbremse
- Höchstgeschwindigkeit 35 km/h
- USB- und 12-Volt-Steckdose, induktive Handy-Ladeschale
- Golfplatz-Edition mit Golfball-Washer, Kühlbox und Golfbag-Abdeckung

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer
- LED-Leuchten vorne
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Getränkehalter
- Sicherheitsgurt
- USB-Steckdose
- 12 Volt-Steckdose
- Hupe
- Staufächer
- induktive Handy-Ladeschale

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Golfbag-Abdeckung
- Golfball-Washer
- Sandflasche
- Kühlbox links oder rechts
- Regenschutzplane kurzes Dach
- Regenschutzplane langes Dach
- Abdeckplane
- Cargo Box
- Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig
- Kabine
- Elektrische Heizung
- Leiterträger
- Koffer-Aufbau, geschlossen, Tür seitlich und am Heck
- Rundumleuchte

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
Steuereinheit	WSM Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche)
Getriebe	Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe

Batterien	Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät	Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss
Rahmen	Aluminium-Fahrgestell mit Stoßstangen vorne und hinten

Verkleidung	Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung	Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentenschmierung
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung	Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen	Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, automatische Handbremse
Sitze	Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen
Frontscheibe	Sicherheitsglas mit Scheibenwischer; optional mit Plexiglas (geteilt oder fest)
Geschwindigkeit	35 km/h
Fahrtrichtungsschalter	Vorwärts und rückwärts
Wenderadius	< 2,9 m
Gesamtlänge	2.420 mm

Gesamtbreite	1.250 mm
Höhe mit Dach	1.970 mm
Radstand	1.670 mm
Min. Bodenfreiheit	150 mm
Gewicht ohne Batterie	400 kg
Gewicht mit Batterie	456 kg 506 kg
Nutzlast / Zuladung	400 kg 350 kg
Steigfähigkeit	20%
Reichweite	49 km 89 km
Reifengröße	215/40R12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze	2
Farbauswahl Gehäuse	schwarz, weiß, burgunderrot, blau-metallic, braun-metallic, grün-metallic, orange-metallic, grau-metallic

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am WSM MK1300? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinen.mkul.de